




CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.



€8.210,00

CFERVIPIUS







Altura de puntos

Diámetro máx. sobre bancada

Diámetro máx en el hueco

Diámetro máx. en el carro

Altura herramienta

Distancia entre puntos

Paso barra

Conicidad paso bara CM

Velocidad del husillo

Avances longitudinales

Avances transversales

Roscas métricas

Roscas en pulgadas

Cono Morse contrapunto CM

Motor

Dimensiones

Peso neto

Dimensiones embalaje

Peso bruto

Codigo de barras

150 mm

300 mm

480 mm

173 mm

16 mm

940 mm

38 mm

5

(9) 64 - 1500 rpm

0,051 - 0,303 mm/rev

0,051 - 0,303 mm/rev

0,5 - 3,5 mm

7,5 - 48 TPI

3

230 V 50 Hz 1,5 kW

600 x 1600 x 1270 h mm

520 kg

740 x 1780 x 1460 mm

587,00 kg

8012667207861

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm

Casquillo reductor CM 5/3

Plato liso Ø 240 mm Plato liso Ø 200 mm

Luneta móvil

Luneta fija

Punto fijo CM 3

Punto fijo CM 5

Punto giratorio CM 3

Freno de pie

Reloj de rosca

Protección husillo de avance

Protección torreta

Protección de seguridad para plato Protección posterior contra virutas

Torreta de cambio rapido TOAE

Lámpara LED

Carro de contrapunto de bloqueo rápido Engranajes de vagones en baño de aceite

