



 CALIBRI, TRUSCHINI E RIGHE	
p. 538	 – Calibri digitali
p. 538	 – Calibri con comparatore
p. 539	 – Calibri vernier
p. 540	 – Truschini
p. 544	 – Righe in acciaio e digitali

 COMPARATORI	
p. 546	 – Comparatori digitali e analogici
p. 548	 – Misuratori di spessore
p. 549	 – Centratori

 MICROMETRI	
p. 550	 – Micrometri per esterni
p. 551	 – Micrometri per interni

 BLOCCHETTI, ANELLI E TAMPONI	
p. 552	 – Blocchetti di riscontro
p. 553	 – Anelli e tamponi

 ACCESSORI PER LA MISURAZIONE	
p. 555	 – Basi magnetiche e supporti
p. 558	 – Piani di riscontro
p. 558	 – Squadre
p. 560	 – Spessimetri e contafiletti

 FLESSOMETRI, LIVELLE E GONIOMETRI	
p. 563	 – Flessometri
p. 564	 – Livelle
p. 566	 – Goniometri

 MISURATORI ANALOGICI E DIGITALI	
p. 567	 – Endoscopi e Microscopi
p. 568	 – Pinze amperometriche e multimetri
p. 569	 – Misuratori digitali
p. 573	 – Rifrattometri
p. 574	 – Durometri

 BILANCE E DINAMOMETRI	
p. 576	 – Bilance
p. 577	 – Dinamometri

C031/150

PRO € 176,00

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 2 funzioni con schermo grande



Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	0,01 mm 0,0005"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C035-

PRO NEW

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione, carcassa e pulsanti in metallo, uscita dati con porta mini USB, rotella di posizionamento rimovibile, becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio.



Art.	€	Utile	Lettura	Precisione	Ripetibilità	Asta	Becchi	Becchi da interni	Batteria	Altezza cifre
C035/150	€ 69,20	0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	0,02 mm	0,01 mm	16 x 3 mm	40 mm	16,5 mm	1 x 3V CR2032	9 mm
C035/200	€ 95,10	0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm	0,01 mm	16 x 3 mm	50 mm	19,5 mm	1 x 3V CR2032	9 mm
C035/300	€ 166,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm	0,01 mm	16 x 3 mm	60 mm	20,5 mm	1 x 3V CR2032	9 mm

C033-

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 3 funzioni con schermo grande



Art.	€	Utile	Lettura	Asta	Becchi
C033/150	€ 61,00	0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	16 x 3,2 mm	40 mm
C033/200	€ 88,80	0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	16 x 3,2 mm	50 mm
C033/300	€ 132,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	16 x 3,2 mm	60 mm

C041/150

€ 34,20

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

A 3 funzioni con schermo grande



Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	0,01 mm 0,0005"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm



C043-

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 4 funzioni con schermo grande, regolazione micrometrica



Art.	€	Utile	Letture	Becchi	Asta
C043/500	€ 325,00	0÷500 mm 0÷20"	0,01 mm 0,0005"	100 mm	25 x 6 mm
C043/1000	€ 650,00	0÷1000 mm 0÷40"	0,01 mm 0,0005"	150 mm	30 x 8 mm

C047-

PRO NEW

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

Meccanica in acciaio inossidabile temprata, schermo LCD grande di facile lettura, funzione "Absolute", becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio, estremità dei becchi per misurazione di interni, con regolazione micrometrica



Art.	€	Utile	Letture	Precisione	Ripetibilità	Becchi	Becchi da interni	Batteria	Altezza cifre
C047/300	€ 212,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm	0,01 mm	90 mm	Ø 10 mm	2 x 3V CR2032	11 mm
C047/500	€ 358,00	0÷500 mm 0÷20"	0,01 mm 0,0005"	0,05 mm	0,01 mm	150 mm	Ø 20 mm	2 x 3V CR2032	11 mm
C047/1000	€ 795,00	0÷1000 mm 0÷40"	0,01 mm 0,0005"	0,06 mm	0,01 mm	150 mm	Ø 20 mm	2 x 3V CR2032	11 mm

C047-xB

PRO NEW

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX CON BECCHI SUPERIORI DI MISURA

Meccanica in acciaio inossidabile temprata, schermo LCD grande di facile lettura, funzione "Absolute", becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio, estremità dei becchi per misurazione di interni, con regolazione micrometrica



Art.	€	Utile	Letture	Precisione	Ripetibilità	Becchi	Becchi da interni	Becchi superiori da esterno	Batteria	Altezza cifre
C047/300B	€ 240,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm	0,01 mm	90 mm	Ø 10 mm	38 mm	2 x 3V CR2032	11 mm
C047/500B	€ 388,00	0÷500 mm 0÷20"	0,01 mm 0,0005"	0,05 mm	0,01 mm	150 mm	Ø 20 mm	60 mm	2 x 3V CR2032	11 mm
C047/1000B	€ 937,00	0÷1000 mm 0÷40"	0,01 mm 0,0005"	0,06 mm	0,01 mm	150 mm	Ø 20 mm	63 mm	2 x 3V CR2032	11 mm

C005/150

€ 53,70

CALIBRO CON COMPARATORE INOX



Utile	0 ÷ 150 mm
Letture	0,01 mm
Becchi	40 mm
Asta	15,5 x 3 mm

C006-

CALIBRO CON COMPARATORE INOX




Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C006/150	€ 48,10	0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm
C006/200	€ 73,30	0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm
C006/300	€ 119,00	0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm

C018-

PRO

CALIBRO MONOBLOCCO INOX CROMATO OPACO



Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C018/150	€ 36,20	0÷150 mm 0÷6"	1/20 0,05 mm 1/128"	40 mm	16 x 3 mm
C018/200	€ 56,30	0÷200 mm 0÷8"	1/50 0,02 mm 1/1000"	50 mm	16 x 3 mm

C057/150

€ 20,80

CALIBRO SATINATO



Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C011-

PRO

CALIBRO MONOBLOCCO INOX CROMATO OPACO

Alta precisione, con rotellina per bloccaggio cursore, campo di misurazione 0 – 200 mm



Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C011/150	€ 39,50	0÷150 mm 0÷6"	1/50 0,02 mm 1/1000"	40 mm	16 x 3 mm
C011/200	€ 65,40	0÷200 mm 0÷8"	1/50 0,02 mm 1/1000"	50 mm	16 x 3 mm



C019/150

€ 16,50

CALIBRO SATINATO



Scatola 862

Utile	0÷150 mm 0÷6"
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm



C056/200

€ 28,90

CALIBRO SATINATO



Scatola 862

Utile	0÷200 mm 0÷8"
Lettura	1/50 0,02 mm 1/1000"
Becchi	50 mm
Asta	16,5 x 3,5 mm



C049/300

€ 61,00

CALIBRO SATINATO

Registrazione micrometrica



Scatola 862

Utile	0 ÷ 300 mm
Lettura	1/50 - 0,02 mm
Becchi	60 mm
Asta	20 x 4 mm



C021-

PRO

CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX

Registrazione micrometrica



Scatola 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C021/300	€ 171,00	0÷300 mm 0÷12"	1/50 0,02 mm 1/1000"	100 mm	23 x 6 mm
C021/500	€ 235,00	0÷500 mm 0÷20"	1/50 0,02 mm 1/1000"	150 mm	23 x 6 mm
C021/1000	€ 525,00	0÷1000 mm 0÷40"	1/50 0,02 mm 1/1000"	150 mm	32 x 10 mm



C020-

CALIBRO SATINATO

Registrazione micrometrica



Art.	€	Utile	Letture	Becchi	Asta
C020/500	€ 148,00	0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	23 x 6 mm
C020/1000	€ 365,00	0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	150 mm	30 x 10 mm
C020/1500	€ 1020,00	0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	225 mm	49 x 14 mm
C020/2000	€ 1650,00	0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	250 mm	50 x 15 mm

C044-

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX DI PROFONDITÀ

A 3 funzioni con schermo grande



Art.	€	Utile	Letture	Base	Asta
C044/200	€ 86,10	0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	100 mm	13 x 3,5 mm
C044/300	€ 148,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	150 mm	15 x 4 mm

C007-

CALIBRO DI PROFONDITÀ SATINATO



Art.	€	Utile	Letture	Base	Asta
C007/200	€ 37,30	0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	9,6 x 4,5 mm
C007/300	€ 51,20	0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	12 x 4 mm

C010/200

€ 53,90

CALIBRO PER TRACCIATURA MONOBLOCCO SATINATO

C010/200P € 7,90

SET 2 PUNTE PER CALIBRO C010/200



Utile	0÷200 mm 0÷8"
Letture	1/10 0,1 mm 1/64"
Becchi	10 mm
Asta	16 x 3 mm





CF08

NEW € 8,40

CALIBRO PER MISURA INTERASSE FORI DADI RUOTA

Utile per la misurazione della distanza dei fori di fissaggio del cerchio. Per cerchi con 4, 5, 6 e 8 fori.



Scatola

Utile 4-8 LUG 100 ÷ 210 mm

T092-

TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE

A 4 funzioni con schermo grande, con punta a tracciare



Scatola

Art.	€	Campo di misura	Letture	Precisione	Peso netto
T092/300	€ 542,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm 0,015"	4 kg
T092/600	€ 901,00	0÷600 mm 0÷24"	0,01 mm 0,0005"	0,05 mm 0,025"	9 kg



T093-

PRO NEW

TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE

Con tecnologia Bluetooth integrata, colonna di guida in acciaio inossidabile, con manovella per la regolazione rapida, funzione "Absolute", punta di tracciatura in metallo duro, con collegamento dati per comparatori digitali, con collegamento integrato per l'alimentazione elettrica esterna, base di appoggio in ghisa



INOX

Scatola

Art.	€	Campo di misura	Letture	Precisione	Ripetibilità	Asta	Dimensioni base
T093/300	€ 710,00	0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	0,03 mm	0,02 mm	35 x 15 mm	150 x 100 x 50 mm
T093/600	€ 1020,00	0÷600 mm 0÷24"	0,01 mm 0,0005"	0,05 mm	0,02 mm	35 x 15 mm	150 x 100 x 50 mm



T100-

TRUSCHINO IN ACCIAIO CROMATO OPACO

Con punta a tracciare



Scatola

Art.	€	Campo di misura	Letture	Peso netto
T100/300	€ 110,00	0 ÷ 300 mm	0,02 mm	2 kg
T100/500	€ 218,00	0 ÷ 500 mm	0,02 mm	5,5 kg



REAx-FS
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione flessibile, lettura da sinistra a destra, superficie opaca senza riflessi.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0150/FS	€ 3,10	150 mm	13 x 0.5 mm
REA0300/FS	€ 4,12	300 mm	13 x 0.5 mm
REA0500/FS	€ 7,20	500 mm	18 x 0.5 mm
REA1000/FS	€ 17,30	1000 mm	18 x 0.5 mm


REAx-FD
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione flessibile, lettura da destra a sinistra, superficie opaca senza riflessi.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0150/FD	€ 3,10	150 mm	13 x 0.5 mm
REA0300/FD	€ 4,12	300 mm	13 x 0.5 mm
REA0500/FD	€ 7,20	500 mm	18 x 0.5 mm
REA1000/FD	€ 17,30	1000 mm	18 x 0.5 mm


REAx-RS
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione semi rigida, lettura da sinistra a destra, superficie opaca senza riflessi



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0300/RS	€ 7,90	300 mm	30 x 1.0 mm
REA0500/RS	€ 16,50	500 mm	30 x 1.0 mm
REA1000/RS	€ 31,50	1000 mm	30 x 1.0 mm
REA2000/RS	€ 58,60	2000 mm	30 x 1.0 mm


REAx-RD
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione semi rigida, lettura da destra a sinistra, superficie opaca senza riflessi.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0300/RD	€ 7,90	300 mm	30 x 1.0 mm
REA0500/RD	€ 16,50	500 mm	30 x 1.0 mm
REA1000/RD	€ 31,50	1000 mm	30 x 1.0 mm
REA2000/RD	€ 58,60	2000 mm	30 x 1.0 mm


REAx-RS-MID
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione semi rigida, lettura da sinistra a destra, superficie opaca senza riflessi, tolleranza EC II MID.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0500/RS/MID	€ 19,40	500 mm	30 x 1.0 mm
REA1000/RS/MID	€ 37,80	1000 mm	30 x 1.0 mm
REA2000/RS/MID	€ 75,50	2000 mm	30 x 1.0 mm



**REAx-RD-MID****RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID**

Scala fotoincisa per una lettura più chiara; versione semi rigida, lettura da destra a sinistra, superficie opaca senza riflessi, tolleranza EC II MID.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REA0500/RD/MID	€ 19,40	500 mm	30 x 1.0 mm
REA1000/RD/MID	€ 37,80	1000 mm	30 x 1.0 mm
REA2000/RD/MID	€ 75,50	2000 mm	30 x 1.0 mm

**RLAx-RS-MID****RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID**

Scala incisa laser per una maggiore durabilità; versione semi rigida, lettura da sinistra a destra, superficie opaca senza riflessi, tolleranza EC II MID.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
RLA0500/RS/MID	€ 50,60	500 mm	30 x 1.0 mm
RLA1000/RS/MID	€ 99,00	1000 mm	30 x 1.0 mm
RLA2000/RS/MID	€ 199,00	2000 mm	30 x 1.0 mm

**RLAx-RD-MID****RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID**

Scala incisa laser per una lettura più chiara; versione semi rigida, lettura da destra a sinistra, superficie opaca senza riflessi, tolleranza EC II MID



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
RLA0500/RD/MID	€ 50,60	500 mm	30 x 1.0 mm
RLA1000/RD/MID	€ 99,00	1000 mm	30 x 1.0 mm
RLA2000/RD/MID	€ 199,00	2000 mm	30 x 1.0 mm

**REGx-FS****RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON GANCIO A 90°**

Scala incisa per una lettura più chiara; versione flessibile, lettura da sinistra a destra, superficie opaca senza riflessi.



Append.

Art.	€	Lunghezza	Sezione
REG0200/FS	€ 11,90	200 mm	13 x 0.5 mm
REG0300/FS	€ 13,50	300 mm	13 x 0.5 mm
REG0500/FS	€ 26,70	500 mm	18 x 0.5 mm

**Rx****RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE**

La riga può essere tagliata per utilizzare la lunghezza desiderata funzioni: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.



Scatola

Art.	€	Lunghezza totale	Utile	Letture
R060	€ 82,00	630 mm - 24.8" inch	500 mm - 19.7"	0,01 mm 0.001"
R100	€ 107,00	1000 mm - 40" inch	900 mm - 35"	0,01 mm 0.001"



C064 € 105,00

COMPARATORE DIGITALE CENTESIMALE MULTIFUNZIONE

Funzioni principali: azzeramento in ogni posizione, conversione mm/inch memoria e ricerca del valore min/max, spegnimento automatico.



Scatola	878
Campo di misura	0÷12,7 mm 0÷0,5"
Risoluzione	0,01 mm 0,005"
Precisione	0,02 mm 0,002"
Diametro quadrante	60 mm
Batteria	SR44W

C060 **PRO** € 220,00

COMPARATORE DIGITALE MILLESIMALE MULTIFUNZIONE

Funzioni principali: azzeramento in ogni posizione, conversione mm/inch, memoria e ricerca del valore min-max, spegnimento automatico.



Scatola	878
Campo di misura	0÷12,7 mm 0÷0,5"
Risoluzione	0,001 mm 0,0005"
Precisione	0,005 mm 0,0025"
Diametro quadrante	60 mm
Batteria	CR2025

C004 **PRO** € 86,50

COMPARATORE MILLESIMALE



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	0 ÷ 1 mm
Letture	0,001 mm
Precisione	0,002 mm

C017 **PRO** € 59,90

COMPARATORE CENTESIMALE ANTIURTO

Con movimento su rubini e resistente agli spruzzi d'acqua, con nasello



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C002 € 52,00


COMPARATORE CENTESIMALE



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023 € 30,50

COMPARATORE CENTESIMALE



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023G € 20,10

COMPARATORE CENTESIMALE



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023/N € 34,50

COMPARATORE CENTESIMALE



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm



C002/42

€ 37,50

COMPARATORE CENTESIMALE



Scatola 878

Diametro quadrante	42 mm
Campo di misura	5 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C048

€ 73,40

COMPARATORE CENTESIMALE

Con nasello



Scatola 878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

T003-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



Scatola 2270

Art.	€	Diametro quadrante	Campo di misura	Letture	Precisione	Punta tastatrice
T003	€ 92,30	32 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,015 mm	Ø 2 mm
T003G	€ 54,80	32 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,008 mm	Ø 2 mm

T007-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



Scatola

Art.	€	Diametro quadrante	Campo di misura	Letture	Precisione	Punta tastatrice
T007	€ 93,20	40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,011 mm	Ø 2 mm
T007G	€ 59,40	40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,008 mm	Ø 2 mm

T006

€ 99,60

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE CON TASTATORE LUNGO



Scatola 2270

Diametro quadrante	40 mm
Campo di misura	0,8 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,011 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm
Lunghezza punta tastatrice	29 mm

T005

PRO € 110,00

INDICATORE A TASTO BIMILLESIMALE



Scatola 2270

Diametro quadrante	32 mm
Campo di misura	0,2 mm
Letture	0,002 mm
Precisione	0,005 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm

T011

€ 84,40

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



Scatola 2270

Diametro quadrante	32 mm
Campo di misura	0,8 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,011 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm

A016-
ALESAMETRO CON COMPARATORE



Scatola

Art.	€	Campo di misura	Letture	Profondità foro
A016/6/10	€ 142,00	6 ÷ 10 mm	0,01 mm	40 mm
A016/10/18	€ 147,00	10 ÷ 18 mm	0,01 mm	100 mm
A016/18/35	€ 147,00	18 ÷ 35 mm	0,01 mm	125 mm
A016/35/50	€ 147,00	35 ÷ 50 mm	0,01 mm	150 mm
A016/50/160	€ 147,00	50 ÷ 160 mm	0,01 mm	150 mm
A016/160/250	€ 164,00	160 ÷ 250 mm	0,01 mm	400 mm
A016/250/450	€ 186,00	250 ÷ 450 mm	0,01 mm	400 mm

M055/120 € 95,90
MISURATORE DI SPESSORI



Scatola

Campo di misura	0 ÷ 10 mm
Letture	0,01 mm
Profondità di misurazione	120 mm

C016 € 157,00
MISURATORE DI PROFONDITÀ



Scatola

Campo di misura	0 ÷ 110 mm
Corsa comparatore	0 ÷ 10 mm
Dimensioni base	63 x 17 mm
Letture	0,01 mm
Prolunghe	10 pz

M062 € 23,80
MISURATORE DI SPESSORI DIGITALE



Scatola

Campo di misura	0 ÷ 12 mm - 0 ÷ 0,5"
Letture	0,01 mm 0,0005"
Profondità di misurazione	20 mm
Precisione	±0,1 mm 0,004"

M055 € 63,00
MISURATORE DI SPESSORI



Scatola

Campo di misura	0 ÷ 10 mm
Letture	0,01 mm
Profondità di misurazione	9 ÷ 16 mm

C014-
MISURATORE RAPIDO PER INTERNI



Scatola

Art.	€	Campo di misura	Bracci	Tastatori	Letture
C014/15/35	€ 142,00	15 ÷ 35 mm	50 mm	Ø 3 x 3 mm	0,01 mm
C014/35/55	€ 142,00	35 ÷ 55 mm	80 mm	Ø 3 x 6 mm	0,01 mm
C014/55/75	€ 142,00	55 ÷ 75 mm	80 mm	Ø 3 x 6 mm	0,01 mm
C014/75/95	€ 142,00	75 ÷ 95 mm	100 mm	Ø 3 x 8 mm	0,01 mm

A020 € 134,00
AZZERZATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA



Scatola

Altezza di azzeramento	50 mm
Letture	0,01 mm
Utile	0 ÷ 8 mm



A021

PRO NEW € 124,00

AZZERZATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA

Per posizionare o azzerare l'altezza degli utensili, come frese a candela, direttamente sulle macchine utensili, determinando anche la posizione del mandrino della macchina



Utile	0±2,40 mm 0=0,094"
Letture	0,01 mm 0,0005"
Dimensioni piatto	Ø 24 mm
Altezza cifre	8 mm
Batteria	1 x 3V CR2032
Dimensioni	Ø 50 x 51 mm



C062

€ 37,50

CENTRATORE MECCANICO A MOLLA



Gambo	Ø 10 mm
Tastatori	Ø 4 - 10 mm



C063

€ 71,90

CENTRATORE LUMINOSO



Gambo	Ø 20 mm
Tastatore	Ø 10 mm
Lunghezza totale	100 mm
Alimentazione	2 x SR44W



C063/L

PRO € 87,90

CENTRATORE LUMINOSO E SONORO

Con segnale sonoro



Gambo	Ø 20 mm
Tastatore	Ø 10 mm
Lunghezza totale	160 mm
Alimentazione	2 x LR1 1.5 V



C061

€ 227,00

CENTRATORE A 2 ASSI

Con asta di posizionamento



Comparatore	Ø 40 mm
Corsa	4,9 mm
Letture	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	Ø 10 mm
Tastatori dritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	Ø 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm

M021-

MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

Con frizione sul tamburo, contatti in metallo duro, funzioni: abs/inc, set, on/off e mm/ inch.



Art.	€	Misura	Letture	Precisione
M021/00/25	€ 92,30	0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"
M021/25/50	€ 115,00	25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"
M021/50/75	€ 139,00	50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"
M021/75/100	€ 162,00	75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"

PRO

M026-

MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

Con frizione sul tamburo con contatti in metallo duro



Art.	€	Misura	Letture	Precisione
M026/0/25	€ 179,00	0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm 0,0001"	0,0002 mm 0,00008"
M026/25/50	€ 224,00	25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm 0,0001"	0,0002 mm 0,00008"
M026/50/75	€ 241,00	50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm 0,0001"	0,0003 mm 0,00012"
M026/75/100	€ 267,00	75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm 0,0001"	0,0003 mm 0,00012"

M022-

MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

Con tamburo grande a 100 divisioni con contatti in metallo duro e frizione sul tamburo



Art.	€	Misura	Letture	Precisione
M022/00/25	€ 67,80	0 ÷ 25 mm	0,01 mm	0,004 mm
M022/25/50	€ 84,30	25 ÷ 50 mm	0,01 mm	0,004 mm
M022/50/75	€ 99,20	50 ÷ 75 mm	0,01 mm	0,005 mm
M022/75/100	€ 114,00	75 ÷ 100 mm	0,01 mm	0,005 mm

M033

€ 197,00

ASSORTIMENTO MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro e arco verniciato



Misura	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Stelo	∅ 6,3 mm

M033-

MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro e arco verniciato



Art.	€	Misura	Letture	Stelo
M033/00/25	€ 24,80	0÷25 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/25/50	€ 34,80	25÷50 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/50/75	€ 38,90	50÷75 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/75/100	€ 43,10	75÷100 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm

M033-x

MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro e arco verniciato



Art.	€	Misura	Letture	Stelo
M033/100/125	€ 46,10	100÷125 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/125/150	€ 49,20	125÷150 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/150/175	€ 58,80	150÷175 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/175/200	€ 67,00	175÷200 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/200/225	€ 77,70	200÷225 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/225/250	€ 94,90	225÷250 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/250/275	€ 97,70	250÷275 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm
M033/275/300	€ 110,00	275÷300 mm	0,01 mm	∅ 6,3 mm



M009-

MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro, arco verniciato



HM



Scatola

863

Art.	€	Misura	Letture	Stelo
M009/300/400	€ 338,00	300 ÷ 400 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/400/500	€ 369,00	400 ÷ 500 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/500/600	€ 426,00	500 ÷ 600 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/600/700	€ 507,00	600 ÷ 700 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/700/800	€ 608,00	700 ÷ 800 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/800/900	€ 702,00	800 ÷ 900 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/900/1000	€ 834,00	900 ÷ 1000 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/1000/1200	€ 1230,00	1000 ÷ 1200 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm

M019-

MICROMETRO A TRE PUNTE PER INTERNI, PER FORI CIECHI



Scatola

Art.	€	Anello	Misura	Letture	Precisione
M019/06/08	€ 377,00	1	6 ÷ 8 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/08/10	€ 377,00	1	8 ÷ 10 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/10/12	€ 377,00	1	10 ÷ 12 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/12/16	€ 353,00	1	12 ÷ 16 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/16/20	€ 353,00	1	16 ÷ 20 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/20/25	€ 379,00	1	20 ÷ 25 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/25/30	€ 379,00	1	25 ÷ 30 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/30/40	€ 417,00	1	30 ÷ 40 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/40/50	€ 497,00	1	40 ÷ 50 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/50/63	€ 507,00	1	50 ÷ 63 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/62/75	€ 561,00	1	62 ÷ 75 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/75/88	€ 568,00	1	75 ÷ 88 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/87/100	€ 568,00	1	87 ÷ 100 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/100/125	€ 632,00	0	100 ÷ 125 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/125/150	€ 698,00	0	125 ÷ 150 mm	0,005 mm	0,005 mm

M010-

MICROMETRO A PIATTELLO

Arco verniciato



DIN

Scatola

863

Art.	€	Misura	Letture	Piattelli
M010/0/25	€ 106,00	0 ÷ 25 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/25/50	€ 130,00	25 ÷ 50 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/50/75	€ 137,00	50 ÷ 75 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/75/100	€ 144,00	75 ÷ 100 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/100/125	€ 184,00	100 ÷ 125 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/125/150	€ 209,00	125 ÷ 150 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/150/175	€ 232,00	150 ÷ 175 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/175/200	€ 245,00	175 ÷ 200 mm	0,01 mm	Ø 27 mm

M019-x

ASSORTIMENTO MICROMETRI A TRE PUNTE PER INTERNI, PER FORI CIECHI



Valigetta

Art.	€	Micrometri	Anelli	Misura	Letture	Precisione
M019/06/12	€ 981,00	3	3	6 ÷ 12 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/12/20	€ 535,00	2	1	12 ÷ 20 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/20/40	€ 1040,00	3	2	20 ÷ 40 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/40/100	€ 2290,00	5	3	40 ÷ 100 mm	0,005 mm	0,005 mm

M013/0/100

€ 120,00

MICROMETRO CENTESIMALE DI PROFONDITÀ



Valigetta

Campo di misura	0÷25 mm, 25÷50 mm, 50÷75 mm, 75÷100 mm
Letture	0,01 mm
Base	100 x 17 mm

B0x NEW
SERIE BLOCCHETTI DI RISCONTRO PIANO PARALLELI IN ACCIAIO LAPPATO

Certificato di collaudo emesso dalla fabbrica, certificato Accredia a richiesta



Art.	€	Grado	Pezzi	Misura nominale (mm)	Progressione (mm)	Pz per passo
B008/1	€ 1030,00	1	8	25 - 50 - 75 - 100 - 250 - 300 - 400 - 500	-	1
B011/0	€ 212,00	0	11	2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 - 15 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 23,4 - 25	-	1
B032/0	€ 429,00	0	32	1,005	-	1
				1,01±1,09	-	9
				1,1±1,9	0,01	9
				1±9	0,1	9
				10 - 20 - 30 - 50	1	4
B032/1	€ 266,00	1	32	1,005	-	1
				1,01±1,09	-	9
				1,1±1,9	0,01	9
				1±9	0,1	9
				10 - 20 - 30 - 50	1	4
B032/2	€ 149,00	2	32	1,005	-	1
				1,01±1,09	-	9
				1,1±1,9	0,01	9
				1±9	0,1	9
				10 - 20 - 30 - 50	1	4
B047/0	€ 610,00	0	47	1,005	-	1
				1,01±1,2	0,01	20
				1,3±1,9	0,1	7
				1±9	1	9
				10±100	10	10
B047/1	€ 361,00	1	47	1,005	-	1
				1,01±1,2	0,01	20
				1,3±1,9	0,1	7
				1±9	1	9
				10±100	10	10
B047/2	€ 214,00	2	47	1,005	-	1
				1,01±1,2	0,01	20
				1,3±1,9	0,1	7
				1±9	1	9
				10±100	10	10
B087/0	€ 1020,00	0	87	1,001±1,009	0,001	9
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±9,5	0,5	19
				10±100	10	10
B087/1	€ 544,00	1	87	1,001±1,009	0,001	9
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±9,5	0,5	19
				10±100	10	10
B087/2	€ 333,00	2	87	1,001±1,009	0,001	9
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±9,5	0,5	19
				10±100	10	10
B103/0	€ 1170,00	0	103	1,005	-	1
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±24,5	0,5	49
				25±100	25	4
B103/1	€ 722,00	1	103	1,005	-	1
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±24,5	0,5	49
				25±100	25	4
B103/2	€ 407,00	2	103	1,005	-	1
				1,01±1,49	0,01	49
				0,5±24,5	0,5	49
				25±100	25	4
B112/0	€ 1020,00	0	112	1,005	-	1
				1,001 ± 1,009	0,001	9
				1,01 ± 1,49	0,01	49
				0,5 ± 24,5	0,5	49
				25 ± 100	25	4
B112/1	€ 721,00	1	112	1,005	-	1
				1,001 ± 1,009	0,001	9
				1,01 ± 1,49	0,01	49
				0,5 ± 24,5	0,5	49
				25 ± 100	25	4



C025-

CALIBRO TAMPONE LISCIO H7 P/NP TEMPERATO E CEMENTATO



Art.	€	Ø	Pezzi
C025/03	€ 34,30	3 mm	1
C025/04	€ 34,30	4 mm	1
C025/05	€ 34,30	5 mm	1
C025/06	€ 34,30	6 mm	1
C025/07	€ 34,30	7 mm	1
C025/08	€ 34,30	8 mm	1
C025/09	€ 34,30	9 mm	1
C025/10	€ 34,30	10 mm	1
C025/11	€ 42,50	11 mm	1
C025/12	€ 42,50	12 mm	1
C025/13	€ 42,50	13 mm	1
C025/14	€ 42,50	14 mm	1
C025/15	€ 42,50	15 mm	1
C025/16	€ 42,50	16 mm	1
C025/17	€ 42,50	17 mm	1
C025/18	€ 42,50	18 mm	1
C025/19	€ 42,50	19 mm	1
C025/20	€ 42,50	20 mm	1
C025/21	€ 63,60	21 mm	1
C025/22	€ 63,60	22 mm	1
C025/23	€ 63,60	23 mm	1
C025/24	€ 63,60	24 mm	1
C025/25	€ 63,60	25 mm	1
C025/26	€ 63,60	26 mm	1
C025/27	€ 63,60	27 mm	1
C025/28	€ 63,60	28 mm	1
C025/29	€ 63,60	29 mm	1
C025/30	€ 79,70	30 mm	1
C025/32	€ 79,70	32 mm	1
C025/33	€ 79,70	33 mm	1
C025/34	€ 79,70	34 mm	1
C025/35	€ 79,70	35 mm	1
C025/36	€ 79,70	36 mm	1
C025/37	€ 79,70	37 mm	1
C025/38	€ 79,70	38 mm	1
C025/40	€ 79,70	40 mm	1
C025/42	€ 79,70	42 mm	1
C025/44	€ 79,70	44 mm	1
C025/45	€ 89,60	45 mm	1
C025/46	€ 89,70	46 mm	1
C025/47	€ 89,70	47 mm	1
C025/48	€ 89,70	48 mm	1
C025/50	€ 89,70	50 mm	1
C025/51	€ 96,20	51 mm	1
C025/52	€ 96,20	52 mm	1
C025/55	€ 96,20	55 mm	2
C025/56	€ 96,20	56 mm	2
C025/57	€ 96,20	57 mm	2
C025/58	€ 96,20	58 mm	2
C025/59	€ 96,20	59 mm	2
C025/60	€ 96,20	60 mm	2
C025/62	€ 116,00	62 mm	2
C025/63	€ 116,00	63 mm	2
C025/65	€ 116,00	65 mm	2
C025/66	€ 116,00	66 mm	2
C025/67	€ 116,00	67 mm	2
C025/68	€ 116,00	68 mm	2
C025/69	€ 116,00	69 mm	2
C025/70	€ 154,00	70 mm	2
C025/71	€ 154,00	71 mm	2
C025/72	€ 154,00	72 mm	2
C025/74	€ 154,00	74 mm	2
C025/75	€ 154,00	75 mm	2
C025/76	€ 154,00	76 mm	2
C025/78	€ 154,00	78 mm	2
C025/80	€ 154,00	80 mm	2

C025-3x

SERIE CALIBRI TAMPONE LISCI PASSA NON PASSA H7 TEMPERATI



Valigetta

Art.	€	Pezzi	Passo	Ø
C025/3/30	€ 1080,00	28	1 mm	3 + 30 mm
C025/32/62	€ 1290,00	16	-	32-35-37-38-40-42-45-47-48-50-52-55-56-58-60-62 mm

A015-

ANELLO DI AZZERAMENTO

Precisione 6g.



2250

Art.	€	Misura
A015/008	€ 51,90	8 mm
A015/010	€ 58,20	10 mm
A015/011	€ 58,20	11 mm
A015/017	€ 63,60	17 mm
A015/025	€ 63,60	25 mm
A015/035	€ 63,60	35 mm
A015/040	€ 108,00	40 mm
A015/062	€ 120,00	62 mm
A015/087	€ 283,00	87 mm
A015/100	€ 298,00	100 mm
A015/125	€ 461,00	125 mm
A015/150	€ 647,00	150 mm

T048x
TAMPONE FILETTATO DOPPIO P/NP

Passo gas cilindrico



Art.	€	Dimensioni
T0481/8	€ 64,50	1/8" - 28 TPI
T0481/4	€ 64,50	1/4" - 19 TPI
T0483/8	€ 64,50	3/8" - 19 TPI
T0481/2	€ 83,00	1/2" - 14 TPI
T0485/8	€ 96,80	5/8" - 14 TPI
T0483/4	€ 103,00	3/4" - 14 TPI
T0487/8	€ 134,00	7/8" - 14 TPI
T0481	€ 157,00	1" - 11 TPI

A018x
ANELLO FILETTATO TIPO PASSA

Anello filettato tipo passa, passo gas cilindrico



Art.	€	Dimensioni
A0181/8	€ 66,50	1/8" - 28 TPI
A0181/4	€ 66,50	1/4" - 19 TPI
A0183/8	€ 66,50	3/8" - 19 TPI
A0181/2	€ 91,20	1/2" - 14 TPI
A0185/8	€ 91,20	5/8" - 14 TPI
A0183/4	€ 111,00	3/4" - 14 TPI
A0187/8	€ 134,00	7/8" - 14 TPI
A0181	€ 97,70	1" - 11 TPI

T049x
TAMPONE FILETTATO DOPPIO P/NP METRICO 6H


Art.	€	Dimensioni
T0493X0.5	€ 59,10	3 x 0,5 mm
T0494X0.7	€ 76,10	4 x 0,7 mm
T0495X0.8	€ 78,70	5 x 0,8 mm
T0496X1	€ 78,70	6 x 1 mm
T0498X1	€ 71,70	8 x 1 mm
T0498X1.25	€ 71,70	8 x 1,25 mm
T04910X1	€ 73,40	10 x 1 mm
T04910X1.25	€ 73,40	10 x 1,25 mm
T04910X1.5	€ 73,40	10 x 1,5 mm
T04912X1.25	€ 73,40	12 x 1,25 mm
T04912X1.5	€ 73,40	12 x 1,5 mm
T04912X1.75	€ 73,40	12 x 1,75 mm
T04914X1.5	€ 78,70	14 x 1,5 mm
T04914X2	€ 78,70	14 x 2 mm
T04916X1.5	€ 82,20	16 x 1,5 mm
T04916X2	€ 82,20	16 x 2 mm
T04918X1.5	€ 61,00	18 x 1,5 mm
T04918X2.5	€ 61,00	18 x 2,5 mm
T04920X1.5	€ 66,80	20 x 1,5 mm
T04920X2.5	€ 66,80	20 x 2,5 mm
T04922X1.5	€ 68,40	22 x 1,5 mm
T04922X2.5	€ 68,40	22 x 2,5 mm
T04924X1.5	€ 71,70	24 x 1,5 mm
T04924X2	€ 71,70	24 x 2 mm
T04924X3	€ 71,70	24 x 3 mm

A017x
ANELLO FILETTATO 6G TIPO PASSA METRICO


Art.	€	Dimensioni
A0173X0.5	€ 57,30	3 x 0,5 mm
A0174X0.7	€ 64,50	4 x 0,7 mm
A0175X0.8	€ 64,50	5 x 0,8 mm
A0176X1	€ 53,70	6 x 1 mm
A0178X1	€ 53,70	8 x 1 mm
A0178X1.25	€ 53,70	8 x 1,25 mm
A01710X1	€ 76,10	10 x 1 mm
A01710X1.25	€ 59,10	10 x 1,25 mm
A01710X1.5	€ 59,10	10 x 1,5 mm
A01712X1.25	€ 82,20	12 x 1,25 mm
A01712X1.5	€ 82,20	12 x 1,5 mm
A01712X1.75	€ 82,20	12 x 1,75 mm
A01714X2	€ 82,20	14 x 2 mm
A01716X1.5	€ 87,10	16 x 1,5 mm
A01716X2	€ 87,10	16 x 2 mm
A01718X1.5	€ 61,00	18 x 1,5 mm
A01718X2.5	€ 61,00	18 x 2,5 mm
A01720X1.5	€ 64,30	20 x 1,5 mm
A01720X2.5	€ 64,30	20 x 2,5 mm
A01722X1.5	€ 73,30	22 x 1,5 mm
A01722X2.5	€ 73,30	22 x 2,5 mm
A01724X1.5	€ 97,70	24 x 1,5 mm
A01724X2	€ 97,70	24 x 2 mm
A01724X3	€ 97,70	24 x 3 mm

S091
SERIE SPINE CALIBRATE
€ 474,00


Valigetta

Pezzi	91
Misura	1±10 mm
Progressione	0,1 mm
Lunghezza	50 mm
Durezza	HRC-60-62
Precisione	±0,002 mm



**T009**

€ 31,90

SUPPORTO TASTATORE AD ARCO

Valigetta

Attacco maschio	Ø 8 mm
Attacco femmina	Ø 4 mm

B201/2

€ 19,70

BASE MAGNETICA

Per porta comparatore, materiale magnetico n35, selettore in abs e base prismatica



Valigetta

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	800 N

**B201/1**

€ 16,60

BASE MAGNETICA

Per porta comparatore, materiale magnetico n35, selettore in abs e base prismatica



Valigetta

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Foro	M5 x 0,8
Forza magnetica	300 N

**B201/3**

€ 26,00

BASE MAGNETICA

Per porta comparatore, materiale magnetico n35, selettore in abs e base prismatica



Valigetta

Dimensioni base	73 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	1000 N

**B201/4**

€ 36,30

BASE MAGNETICA

Per porta comparatore, materiale magnetico n35, selettore in abs e base prismatica



Valigetta

Dimensioni base	117 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	1300 N

**B100**

€ 23,70

BASE MAGNETICA

Per porta comparatore, selettore in abs e base prismatica



Valigetta

Dimensioni	63 x 50 x 55h mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	600 N

**S052/2**

€ 31,20

SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

Con regolazione micrometrica, colonna robusta e braccio trasversale regolabile. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore



Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 176 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm

**S052/3**

€ 54,00

SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

Con regolazione micrometrica, colonna robusta e braccio trasversale regolabile. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.



Valigetta

Asta principale	Ø 16 x 225 mm
Asta secondaria	Ø 14 x 165 mm
Forza magnetica	1000 N
Dimensioni base	73 x 50 x 55 mm



S052/4

€ 80,00

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica, colonna robusta e braccio trasversale regolabile. base magnetica con appoggio prismatico e commutatore



Valigetta

Asta principale	ø 20 x 355 mm
Asta secondaria	ø 14 x 210 mm
Forza magnetica	1300 N
Dimensioni base	117 x 50 x 55 mm



S049

€ 35,20

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica



Valigetta

Asta principale	ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



S047

€ 65,90

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica



Valigetta

Asta principale	ø 16 x 220 mm
Asta secondaria	ø 12 x 180 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	65 x 50 x 55h mm



S054

€ 31,90

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**



Valigetta

Asta principale	ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	ø 10 x 165 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



S055

€ 62,20

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**



Valigetta

Asta principale	ø 16 x 210 mm
Asta secondaria	ø 12 x 175 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	75 x 50 x 55h mm



S042/1

€ 57,50

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Lunghezza braccio	145 mm



S042/2

€ 72,70

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Lunghezza braccio	290 mm



S042/3

€ 93,50

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Lunghezza braccio	365 mm





S045 € 73,80

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO



Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



S046 € 113,00

SUPPORTO ARTICOLATO IDRAULICO



Valigetta

Asta principale	Ø 17 x 180 mm
Asta secondaria	Ø 14 x 200 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



B025 € 218,00

STATIVO PORTA COMPARATORE

Con piano scanalato e base in alluminio.



Valigetta

Porta comparatore	Ø 8 mm
Dimensioni piano	80 x 80 mm
Dimensioni base	150 x 100 mm
Colonna	Ø 25 x 180 mm



B010 € 269,00

STATIVO PORTA COMPARATORE

Con base in granito



Valigetta

Porta comparatore	Ø 8 mm
Dimensioni base	300 x 200 x 50h mm
Colonna	Ø 35 x 300 mm
Planarità base	0,002 mm



A019-

APPARECCHIO A DUE PUNTE PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRICITÀ

Con superfici di scorrimento rettificata e dotato di supporto porta comparatore



Cassa di legno



Ghisa



Art.	€	Distanza tra le punte	Altezza punte Min. - Max	CM	Dimensioni	Porta comparatore	Peso netto
A019/300	€ 1220,00	300 mm	145 / 175 mm	2	730 x 310 x 370h mm	2	65 kg
A019/500	€ 1560,00	500 mm	135 / 170 mm	2	924 x 330 x 482h mm	2	70 kg
A019/1000	€ 1840,00	1000 mm	135 / 170 mm	2	1400 x 330 x 430h mm	2	100 kg

S051 € 31,50

SUPPORTO MICROMETRO

Con ganasce ricoperte di plastica morbida



Scatola



Ghisa



P04x

PIANO DI RISCONTRO IN GRANITO

Grado 0



Cassa di legno

Art.	€	Dimensioni	Peso netto
P040	€ 87,60	310 x 230 x 80 mm	20 kg
P042	€ 281,00	630 x 400 x 100 mm	80 kg
P043	€ 752,00	1000 x 630 x 150 mm	280 kg
P047	€ 1250,00	1200 x 800 x 160 mm	497 kg
P044	€ 2640,00	1600 x 1000 x 200 mm	1059 kg

S06x

SQUADRA DI RISCONTRO IN GRANITO

Grado 0



Cassa di legno



876

Art.	€	Dimensioni	Precisione
S061	€ 417,00	250 x 40 x 400h mm	± 6 µm
S062	€ 589,00	400 x 100 x 635h mm	± 9 µm

B040-

BANCO PER PIANO IN GRANITO CON DUE CASSETTI



Art.	€	Dimensioni base	Dimensioni piano	Peso netto
B040/1	€ 883,00	945 x 590 mm	1000 x 630 mm	63,5 kg
B040/2	€ 986,00	1200 x 750 mm	1200 x 800 - 1600 x 1000 mm	80 kg

S050-

PRO

SQUADRA A 90°

Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione. Con cappello



Acciaio



875/1

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S050/150	€ 33,50	150 x 100 mm	25,5 x 4,8 mm ²
S050/200	€ 42,60	200 x 130 mm	30,3 x 6 mm ²
S050/250	€ 56,90	250 x 165 mm	35 x 7 mm ²
S050/300	€ 63,30	300 x 200 mm	36 x 9 mm ²
S050/400	€ 140,00	400 x 265 mm	39 x 9 mm ²
S050/500	€ 168,00	500 x 330 mm	50 x 9 mm ²

S051-

NEW

SQUADRA A 90°

Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica. Con cappello



Acciaio



Made in Germany

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S051/100	€ 14,30	100 x 70 mm	20 x 5,5 mm ²
S051/150	€ 16,50	150 x 100 mm	20 x 5,5 mm ²
S051/200	€ 22,60	200 x 130 mm	20 x 5,5 mm ²
S051/250	€ 26,10	250 x 160 mm	25 x 5,5 mm ²
S051/300	€ 33,60	300 x 175 mm	25 x 5,5 mm ²
S051/400	€ 37,00	400 x 200 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S051/500	€ 56,90	500 x 250 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S051/600	€ 71,50	600 x 330 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S051/750	€ 169,00	750 x 375 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S051/1000	€ 201,00	1000 x 500 mm	29,5 x 5,5 mm ²

S059-

NEW

SQUADRA A 90°

Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica. Senza cappello



Acciaio



Made in Germany

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S059/100	€ 8,30	100 x 70 mm	20 x 5,5 mm ²
S059/150	€ 9,90	150 x 100 mm	20 x 5,5 mm ²
S059/200	€ 11,60	200 x 130 mm	20 x 5,5 mm ²
S059/250	€ 13,90	250 x 160 mm	25 x 5,5 mm ²
S059/300	€ 15,90	300 x 175 mm	25 x 5,5 mm ²
S059/400	€ 20,20	400 x 200 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S059/500	€ 24,10	500 x 250 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S059/600	€ 28,90	600 x 330 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S059/750	€ 49,60	750 x 375 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S059/1000	€ 72,30	1000 x 500 mm	29,5 x 5,5 mm ²



S048-

SQUADRA BISELLATA A 90°



875/00

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S048/100	€ 35,60	100 x 70 mm	20 x 5 mm ²
S048/150	€ 54,00	150 x 100 mm	25 x 5 mm ²

0129-

PRO

SQUADRA DA CARPENTIERE

Con lama in alluminio temprata (HRB 70) nera anodizzata con scala antiriflesso incisa laser su ambo i lati e manico allungato in alluminio con profilo scanalato.



Scatola

Alu

Alluminio



Made in Germany

Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Lunghezza	
				manico	Sezione manico
0129/150	€ 21,10	150 mm	40 x 2 mm	130 mm	40 x 12 mm
0129/200	€ 21,50	200 mm	40 x 2 mm	130 mm	40 x 12 mm
0129/250	€ 23,00	250 mm	40 x 2 mm	145 mm	40 x 12 mm
0129/300	€ 24,60	300 mm	40 x 2 mm	145 mm	40 x 12 mm
0129/400	€ 29,60	400 mm	40 x 2 mm	170 mm	40 x 12 mm
0129/500	€ 32,30	500 mm	40 x 2 mm	170 mm	40 x 12 mm

0139-

PRO

SQUADRA ANGOLATA

Con lama in alluminio temprata (HRB 70) nera anodizzata con scala antiriflesso incisa laser su ambo i lati e manico allungato in alluminio con profilo scanalato.



Scatola

Alu

Alluminio



Made in Germany

Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Sezione manico	Angolo
0139/250	€ 21,90	250 mm	40 x 2 mm	40 x 12 mm	45° / 135°
0139/300	€ 23,10	300 mm	40 x 2 mm	40 x 12 mm	45° / 135°

0286-

SQUADRA FALEGNAME MILLIMETRATA



Art.	€	Dimensioni
0286/250	€ 2,83	250 x 130 x 0,8 mm
0286/300	€ 3,34	300 x 130 x 0,8 mm
0286/350	€ 3,72	350 x 155 x 0,8 mm

0132-

PRO

FALSA SQUADRA

Lama in acciaio al carbonio, manico in alluminio con profilo scanalato e vite di fissaggio galvanizzata.



Scatola



Acciaio



Made in Germany

Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Sezione manico
0132/200	€ 20,00	200 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm
0132/250	€ 21,50	250 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm
0132/300	€ 23,40	300 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm

S056-

SQUADRA MAGNETICA A 90°



Scatola

Art.	€	Dimensioni	Forza magnetica max.
S056/150	€ 82,30	150 x 150 x 50 mm	500 N
S056/200	€ 103,00	200 x 200 x 50 mm	1000 N

S058 € 94,80

SQUADRA MAGNETICA INCLINABILE



Scatola

Dimensioni	115 x 115 x 35 mm
Gradi	45° ± 90°
Forza magnetica max.	250 N

S057/125 € 19,10

POSIZIONATORE MAGNETICO



Scatola

Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°

S057/060S € 12,90

SERIE POSIZIONATORI MAGNETICI



4 Pcs



Scatola

Dimensioni	50 x 60 x 12,5 mm
Forza magnetica	45 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°

0212 € 8,00

SPESSIMETRO



Blister

Lame num.	20
Misure	0,05 - 1,00 mm

FGx

SET DI SPESSIMETRI

Lame a forma conica, custodia placcata in nichel con dado di bloccaggio, misure in mm e pollici su ogni lama.



Blister



Acciaio

Art.	€	Lame num.	Tolleranza	Misure	Lunghezza lama
FG01	€ 4,42	13	T2	0,05 - 1,00 mm 0,002 - 0,040"	100 mm
FG02	€ 7,50	20	T2	0,05 - 1,00 mm 0,002 - 0,040"	100 mm

FGx-AI

SET DI SPESSIMETRI IN ACCIAIO INOX

Lame a forma conica, custodia placcata in nichel con dado di bloccaggio, misure in mm e pollici su ogni lama.



Blister

INOX

Art.	€	Lame num.	Tolleranza	Misure	Lunghezza lama
FG01/AI	€ 13,10	13	T2	0,05 - 1,00 mm 0,002 - 0,040"	100 mm
FG02/AI	€ 20,90	20	T2	0,05 - 1,00 mm 0,002 - 0,040"	100 mm



TGx-AE

SPESSIMETRO A NASTRO CONTINUO

Misura in mm e pollici su ogni lama. Tolleranza T2



Art.	€	Spessore	Lunghezza
TG001/AE	€ 60,90	0.01 mm 0.0004"	5 m
TG002/AE	€ 47,20	0.02 mm 0.0008"	5 m
TG003/AE	€ 26,00	0.03 mm 0.0012"	5 m
TG004/AE	€ 27,00	0.04 mm 0.0016"	5 m
TG005/AE	€ 18,90	0.05 mm 0.0020"	5 m
TG006/AE	€ 18,90	0.06 mm 0.0024"	5 m
TG007/AE	€ 18,90	0.07 mm 0.0028"	5 m
TG008/AE	€ 18,90	0.08 mm 0.0030"	5 m
TG009/AE	€ 18,90	0.09 mm 0.0035"	5 m
TG010/AE	€ 18,90	0.10 mm 0.0040"	5 m
TG012/AE	€ 18,90	0.12 mm 0.005"	5 m
TG015/AE	€ 17,40	0.15 mm 0.006"	5 m
TG018/AE	€ 18,90	0.18 mm 0.007"	5 m
TG020/AE	€ 17,40	0.20 mm 0.008"	5 m
TG025/AE	€ 17,40	0.25 mm 0.010"	5 m
TG030/AE	€ 17,40	0.30 mm 0.012"	5 m
TG035/AE	€ 18,90	0.35 mm 0.014"	5 m
TG040/AE	€ 18,90	0.40 mm 0.016"	5 m
TG045/AE	€ 18,90	0.45 mm 0.018"	5 m
TG050/AE	€ 18,90	0.50 mm 0.020"	5 m
TG055/AE	€ 27,00	0.55 mm 0.022"	5 m
TG060/AE	€ 27,00	0.60 mm 0.024"	5 m
TG065/AE	€ 27,00	0.65 mm 0.026"	5 m
TG070/AE	€ 23,20	0.70 mm 0.028"	5 m
TG075/AE	€ 23,20	0.75 mm 0.030"	5 m
TG080/AE	€ 23,20	0.80 mm 0.032"	5 m
TG085/AE	€ 23,20	0.85 mm 0.034"	5 m
TG090/AE	€ 23,20	0.90 mm 0.036"	5 m
TG095/AE	€ 23,20	0.95 mm 0.038"	5 m
TG100/AE	€ 23,20	1.00 mm 0.040"	5 m
TG110/AE	€ 17,70	1.10 mm	1 m
TG120/AE	€ 17,70	1.20 mm	1 m
TG130/AE	€ 17,70	1.30 mm	1 m
TG140/AE	€ 17,70	1.40 mm	1 m
TG150/AE	€ 17,70	1.50 mm	1 m
TG160/AE	€ 17,70	1.60 mm	1 m
TG170/AE	€ 17,70	1.70 mm	1 m
TG180/AE	€ 17,70	1.80 mm	1 m
TG190/AE	€ 17,70	1.90 mm	1 m
TG200/AE	€ 17,70	2.00 mm	1 m

C026-

COMPASSO

A punta con gambo quadrato



Art.	€	Lunghezza
C026/150	€ 8,80	150 mm
C026/200	€ 10,90	200 mm
C026/250	€ 14,90	250 mm
C026/300	€ 17,20	300 mm

HT125

€ 7,00

SUPPORTO PER SPESSIMETRO A NASTRO



Blister

Dimensioni 125 x 17 mm



C058/52

NEW € 9,00

CONTAFILETTI A 52 LAME



Blister

Lame metriche 0.25 - 6 mm 60°

Lame a pollici 4 - 62 TPI 55°

C058

€ 12,80

CONTAFILETTI A 58 LAME



Blister

Lame metriche 0.25 - 6 mm 60°

Lame a pollici 4 - 62 TPI 55°

Lame a gas 8 - 28 TPI 55°

C027-

COMPASSO

Con guida e gambo quadrato



Art.	€	Lunghezza
C027/150	€ 12,30	150 mm
C027/200	€ 14,50	200 mm
C027/250	€ 18,00	250 mm
C027/300	€ 20,00	300 mm

C028-

COMPASSO

Per spessori esterni



Art.	€	Lunghezza
C028/150	€ 8,80	150 mm
C028/200	€ 10,90	200 mm
C028/250	€ 12,70	250 mm
C028/300	€ 14,90	300 mm

C029-

COMPASSO

Per interni



Art.	€	Lunghezza
C029/150	€ 8,80	150 mm
C029/200	€ 10,90	200 mm
C029/250	€ 12,70	250 mm
C029/300	€ 14,90	300 mm

P007-

PRISMA MAGNETICO

Singolo od in coppia



Scatola

Art.	€	Dimensioni	Larghezza	Forza magnetica max.	Pezzi
P007/1	€ 112,00	70 x 60 x 72 mm	38 mm	400 N	1
P007/2	€ 144,00	100 x 70 x 95 mm	50 / 16 mm	300 N	1
P007/1C	€ 213,00	71 x 60 x 73 mm	38 mm	400 N	2
P007/2C	€ 328,00	100 x 70 x 95 mm	50 / 16 mm	300 N	2



P30x

PRISMA A 90°

Con morsetto, singolo o in coppia.



Scatola



Acciaio




Temprato

Art.	€	Dimensioni	Bloccaggio massimo	Precisione	Pezzi
P301/2	€ 62,80	63,5 x 63,5 x 50 mm	ø 35 mm	±0,01 mm	1
P302/2	€ 107,00	100 x 75 x 75 mm	ø 65 mm	±0,01 mm	1
P303/2	€ 165,00	150 x 125 x 100 mm	ø 110 mm	±0,01 mm	1
P301/2C	€ 121,00	63,5 x 63,5 x 50,8 mm	ø 35 mm	±0,01 mm	2
P302/2C	€ 210,00	100 x 75 x 75 mm	ø 65 mm	±0,01 mm	2
P303/2C	€ 329,00	150 x 125 x 100 mm	ø 110 mm	±0,01 mm	2



P20x

COPPIA PRISMI RETTIFICATI




Scatola

C45

Art.	€	Dimensioni	Precisione
P200/1	€ 229,00	75 x 75 x 60 mm	1/100 mm
P201/1	€ 304,00	100 x 80 x 60 mm	1/100 mm

P011-

PRISMA INCLINABILE



Scatola

Art.	€	Dimensioni
P011/075	€ 106,00	75 x 32 x 25 mm
P011/100	€ 126,00	102 x 48 x 46 mm



F2Gx

FLESSOMETRO

Con meccanismo di arresto in acciaio, gancio rivettato all'estremità con protezione della lama inferiore mediante ammortizzatore



Espositore

Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F2G2	€ 3,26	2 m x 16 mm	II
F2G3	€ 3,73	3 m x 16 mm	II
F2G5	€ 5,70	5 m x 19 mm	II

F68x

FLESSOMETRO MAGNETICO

Con meccanismo di arresto in acciaio, gancio rivettato all'estremità con protezione della lama inferiore mediante ammortizzatore



Espositore

Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F683	€ 6,10	3 m x 19 mm	II
F685	€ 8,50	5 m x 25 mm	II
F688	€ 12,20	8 m x 25 mm	II

F80x

FLESSOMETRO

Di forma ergonomica antiscivolo, con bloccaggio sicuro e preciso, gancio per cintura, nastro di spessore maggiorato con rivestimento in poliestere antiabrasivo



Espositore

Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F802	€ 2,58	2 m x 16 mm	II
F803	€ 4,19	3 m x 16 mm	II
F805	€ 5,90	5 m x 19 mm	II
F808	€ 8,50	8 m x 25 mm	II

F32x

FLESSOMETRO MAGNETICO

Con freno automatico e magnete



Espositore

Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F322	€ 4,20	2 m x 16 mm	II
F323	€ 5,60	3 m x 19 mm	II
F325	€ 7,60	5 m x 25 mm	II
F328	€ 10,60	8 m x 25 mm	II

R0x

ROTELLA METRICA

Con nastro in acciaio



Scatola

Art.	€	Dimensioni nastro
R030	€ 25,60	30 m x 13 mm
R050	€ 39,70	50 m x 13 mm

0646/A

LASER AUTOLIVELLANTE

€ 117,00



Scatola

Precisione di livellamento	0,5 mm / m
Precisione linea orizzontale e verticale	± 0,5 mm / m
Batteria	3 x 1,5V AA
Tipo laser	Classe II / 650 nm
Distanza di lavoro consigliata	10 m
H massima	126,5 cm
H minima	52,5 cm

0449

MINI LIVELLA LASER

€ 23,30

A 4 fiale, con corpo in ABS, raggio laser in grado di emettere un unico punto o una croce perpendicolare.



Scatola

Tipo laser	Classe II / 650 nm
Distanza di lavoro	20 m
Potenza	$\leq 1\text{ mW}$
Accuratezza	0,05°
Batteria	2 x 1,5V AAA

0666

LIVELLA DIGITALE CON RAGGIO LASER

€ 176,00

Visualizzazione dell'angolo o della percentuale di inclinazione.



Scatola

Lunghezza	600 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 ~ 360°
Lunghezza d'onda	650 nm
Risoluzione	0,1°
Potenza laser	$\leq 1\text{ mW}$
Precisione livella	± 0,05°
Precisione del punto	± 1 mm / m
Batteria	9 V

0109

LIVELLA DIGITALE

€ 48,00

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold"



Scatola

Lunghezza	400 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4
Risoluzione	0° - 90°: 0,1°
Precisione livella	0° - 90°: ± 0,2°
Batteria	2 x AAA 1,5 V

0112

LIVELLA DIGITALE

€ 105,00

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonoro, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Scatola

Lunghezza	600 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4
Risoluzione	0° & 90°: 0,05°; 0° - 89°: 0,1°
Precisione livella	0° & 90°: ± 0,05°; 0,1° - 89,9°: ± 0,2°
Batteria	2 x AAA 1,5 V

**L090A**

€ 109,00

LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO E GONIOMETRO CON MAGNETE

Funzioni: 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, inclinazione mm/m, inclinazione in/ft, percentuale d'inclinazione %, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra, con segnale acustico.



Scatola



Precisione	± 0.15°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0.05°
Dimensioni	151 x 31 x 60 mm
Batteria	2 x 1.5 V AAA

L085

€ 83,60

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in 2 x 0 ÷ 180°, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.



Blister



Precisione	± 0.1°
Gamma di misurazione	0° ÷ 180°
Risoluzione	0.1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032

0824-**LIVELLA**

In alluminio a 3 fiale, fresata e millimetrata



Art.	€	Dimensioni
0824/300	€ 5,60	300 x 49 x 23 mm
0824/400	€ 6,30	400 x 49 x 23 mm
0824/500	€ 7,40	500 x 49 x 23 mm
0824/600	€ 8,40	600 x 49 x 23 mm

L080

€ 53,00

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



Blister



Precisione	0° ± 0.1°; 90° ± 0.1°; 0.1° ÷ 89.9° ± 0.2°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0.1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1.5 V AAA

0805/400

€ 9,10

LIVELLA MAGNETICA

A 3 fiale millimetrata



Dimensioni	400 x 50 x 20 mm
------------	------------------

L200

€ 188,00

LIVELLA LINEARE

Rettificata di alta precisione, con base prismatica



Dimensioni	200 x 45 x 45 mm
Precisione	0,02 mm / m

L150 € 218,00

LIVELLA QUADRA

Rettificata di alta precisione, con 2 facce piane e 2 prismatiche




Dimensioni	150 x 38 x 150 mm
Precisione	0,02 mm / m

G006-

GONIOMETRO SEMPLICE

Con vite di bloccaggio, scala incisa al laser



Art.	€	Arco	Asta	Campo di misura
G006/120	€ 21,00	Ø 80 mm	120 mm	0 ÷ 180°
G006/150	€ 23,50	Ø 120 mm	150 mm	0 ÷ 180°
G006/200	€ 28,50	Ø 150 mm	200 mm	0 ÷ 180°
G006/300	€ 40,00	Ø 200 mm	300 mm	0 ÷ 180°
G006/500	€ 82,50	Ø 300 mm	500 mm	0 ÷ 180°
G006/600	€ 94,00	Ø 300 mm	600 mm	0 ÷ 180°

G005 € 85,30

GONIOMETRO UNIVERSALE



Letture	5'
Scala	0° ÷ 360°
Asta	300 mm

G008 € 50,90

GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni



Lunghezza	400 mm
Scala	0 ÷ 225°
Letture	0,1°
Accuratezza	± 0,5°
Batteria	9 V - 6F22

G004- **PRO NEW**

GONIOMETRO SEMPLICE

Con vite di bloccaggio, scala incisa al laser



Art.	€	Arco	Asta	Campo di misura	Durezza
G004/120	€ 26,50	Ø 80 mm	120 mm	0 ÷ 180°	HRC 63
G004/150	€ 30,50	Ø 120 mm	150 mm	0 ÷ 180°	HRC 63
G004/200	€ 37,50	Ø 150 mm	200 mm	0 ÷ 180°	HRC 63
G004/300	€ 50,00	Ø 200 mm	300 mm	0 ÷ 180°	HRC 63
G004/500	€ 105,00	Ø 300 mm	500 mm	0 ÷ 180°	HRC 63



E023/5 € 675,00

ENDOSCOPIO FLESSIBILE PER MECCANICA


Con sonda Ø 5,5mm - wi-fi usb dotato di: schermo a colori lcd 3,5" con connessione wi-fi alla sonda - memoria micro sd 2gb con adattatore sd - porta usb - uscita con cavo usb - sonda flessibile - videocamera dotata di luci Led - specchio a 45° - sfera di direzione - ghiera di protezione.



Lunghezza senza manico	1000 mm
Sonda	Ø 5,5 mm
Zoom digitale	4X
Profondità di campo	50 mm
Visione	60°
Batteria ricaricabile	Lithium

E022/5 € 348,00

SONDA FLESSIBILE



Dimensioni	Ø 5,5 mm
Lunghezza	1070 mm

E022/P € 75,80

PROLUNGA FLESSIBILE



Dimensioni	Ø 18 mm
Lunghezza	2750 mm

M071 € 393,00

MICROSCOPIO STEREOSCOPICO



Luce propria incidente e diretta	12 V - 10 W
Altezza massima del pezzo da controllare	75 mm
Alimentazione	230 V 50 Hz
Oculari	10x
Obiettivi	2x - 4x
Ingrandimenti	20x ÷ 40x

E022/12 € 348,00

ENDOSCOPIO FLESSIBILE PER MECCANICA

Con sonda Ø 12mm dotato di: schermo a colori lcd 3,5" - sonda flessibile - videocamera dotata di luci Led - possono essere aggiunte fino a 2 prolunghie - terminale magnetico - terminale a gancio - terminale con specchio.



Lunghezza senza manico	900 mm
Sonda	Ø 12 mm
Visione	0° - 60°
Batteria	9 V
Massima profondità di rilevazione	50 mm
Distanza	2.5 cm - 30 cm
Display	3.5" LCD
Tempo di utilizzo	> 2hr
Temperatura di esercizio	0°C - 45°C
Temperatura stoccaggio	-20°C - +60°C
Dimensioni	215 x 156 x 96 mm

M069 € 556,00

MICROSCOPIO STEREOSCOPICO



Luce propria diretta	12 V - 10 W
Distanza di lavoro	165 mm 10x - 119 mm 20x
Alimentazione	230 V 50 Hz
Oculari	10x - 20x
Obiettivi	1x - 2x
Ingrandimenti	10x ÷ 40x

M072 € 28,70

LENTE DI PRECISIONE PER MISURAZIONI



Ingrandimenti	10x
Campo di vista	24 mm
Campo di misura	0 ÷ 20 mm
Letture	0,1 mm

P080 € 78,70

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità



Scatola

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5% + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5% + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0% + 2
RES	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ±1,0% + 2
Frequenza	10 MHz ±0,8% + 2
Batteria	2 x 1,5 V x AA
Temperatura stoccaggio	-20°C - 60°C
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Dimensioni	250 x 71 x 38,8 mm

P075 € 132,00

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE



Scatola

ACV	750 V ±1,2%
ACA	200 - 1000 A ±2,0%
DCV	1000 V ±1,0%
DCA	200 - 1000 A ±2,0%
RES	200 Ω ±1,0%
Frequenza	2k Hz ±2,5%
Batteria	9 V

0013/142 € 1,64

GIRAVITE CERCAFASE

Con impugnatura in materiale isolante, luce al neon e lama in acciaio



Campo di misura	100 ÷ 500 V
Lunghezza	142 mm

0013/185 € 1,79

GIRAVITE CERCAFASE

Con impugnatura in materiale isolante, luce al neon e lama in acciaio



Campo di misura	100 ÷ 500 V
Lunghezza	190 mm

0446 € 14,00

PROVA BATTERIA E CARICA DELL'ALTERNATORE

Di facile uso, con Led di segnalazione stato della batteria e della carica.



Batteria	11,5 ÷ 12,6V
Stato della carica	13,2 ÷ 15,5 V
Lunghezza cavo	800 mm

T051 € 18,80

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batteria	12V

0029 € 5,50

TESTER RUBACORRENTE

Per rilevare la corrente nei cavi delle automobili, con valori di tensione da 6-12-24V.



Voltaggio	6 - 12 - 24 V
-----------	---------------

T050

€ 37,30

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV ±0,5%
DCV	2 V - 20 V - 200 V ±0,8%
DCV	1000 V ±0,1%
ACV	2mV - 20 V - 200 V ±1,0%
ACV	750 V ±1,2%
DCA	2 mA - 20 mA ±1,8%
DCA	200 mA ±2,0%
DCA	20 A ±2,0%
ACA	200 mA ±2,0%
ACA	20 A ±3,0%
RES	200 Ω ±1,0%
RES	2KΩ - 20KΩ - 200KΩ - 2MΩ ±1,0%
RES	20 MΩ ± 1.0%
RES	200 MΩ ±5.0%
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μF - 20 μF ±4%
Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
Batteria	9 V

**T053****PRO** € 89,50**MULTIMETRO DIGITALE**

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%
DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2,0%
RES	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%
CAP	20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF / 200 μF / 2000 μF ±2,5%
Induttanza	2 mH - 20mH - 200 mH - 2 H - 20 H
Batteria	9 V
Temperatura	-20 °C ÷ 1000 °C
Frequenza	10 mHz
Test transistor hFE	0 - 1000

**ML80A**

€ 81,00

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister



Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V

ML40

€ 60,20

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister



Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V

T068

€ 131,00

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Non idoneo alla misura della temperatura corporea



Blister

Campo di misura	-30°C÷550 °C -22 F÷1022 F
Precisione	-30 °C ÷ 0 °C -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C > 212 F ±3 % o ±3 °C
Letture	0,1 °C 0,1 F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Batteria	9 V
Dimensioni	146 x 80 x 38 mm
Distanza / Diametro dell'area	1 : 12

T064

€ 101,00

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Alta precisione. Misurazione della temperatura senza contatto. Non idoneo per essere umani



Blister

Campo di misura	-25°C÷400 °C -13 F÷752 F
Precisione	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisione	-13 F ÷ 752 F ±(2 % + 1 F)
Letture	1 °C 2 F
Batteria	9 V
Distanza / Diametro dell'area	1 : 10
Tempo di misurazione	0.5 s
Emissività pre- impostata	0.95

T057

€ 224,00

MISURATORE DIGITALE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ AMBIENTE

Alta precisione, con micro-computer LSI.



Valigetta

Temperatura	-10 °C ÷ +65 °C
Letture temperatura	0,1 °C
Precisione temperatura	±0,5 °C
Umidità relativa	10 % ÷ 100 %
Precisione	2 % ±1 % RH
Batteria	4 x 1,5 V AA
Tempo di risposta	0.4 s
Consumo di energia	16 mA
Dimensioni	202 x 72 x 37 mm

I002

€ 327,00

IGROMETRO A CONTATTO PER LA MISURAZIONE DI UMIDITÀ

Del legno e materiali da costruzione. Con Micro- Computer LSI e timer a cristalli per alta precisione. Collegamento computer per trasferimento dati. Non idoneo per misurare l'umidità ambientale.



Valigetta

Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C
Campo di misura	0 - 80 %
Materiali da costruzione	0 - 50 %
Letture	0,1 %
Precisione	± (0,5 % n+1)
Batteria	4 x 1,5 V AA
Dimensioni	165 x 62 x 26 mm

T054

€ 37,30

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE TASCABILE

Con sonde per rilevare la temperatura o per immersione



Scatola

Letture	1 °C
Campo di misura	-50°C ÷ 1100°C con uso sonda T056/TP03 non in dotazione, -50°C ÷ 750°C con uso sonda T056/TP02 in dotazione, -50°C ÷ 250
Precisione	0°C ÷ 500°C ±(0,75% +1°C), 500°C ÷ 750°C ± (1% + 1°C), 750°C ÷ 1000°C ± (2% + 1°C), 1000°C ÷ 1200°C ± (4% + 3°C)
Sonda tipo	"K"
Batteria	9 V

T063

€ 67,40

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE PORTATILE

Sonde tipo "K" per ambiente e per immersione, doppia rilevazione della temperatura, con scatola.



Scatola

Campo di misura	T056/TP01: -50°C ÷ 250°C
Campo di misura	T056/TP02: -50°C ÷ 750°C
Letture	1 °C
Precisione	-50 °C ÷ 1200 °C ±(0.3 % + 2 °C)
Precisione	1200°C ÷ 1300 °C ±(0.6 % + 2 °C)
Precisione	-58 F ~ 1200 F ±(0.3 % + 2 F)
Precisione	1200 F ~ 1999 F ±(0.6 % + 2 F)
Batteria	9 V

T055 € 145,00

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE PORTATILE

Sonde tipo "K" per ambiente e per immersione con custodia in plastica.



Scatola

Campo di misura	T056/TP01: -50°C ÷ 250°C
Campo di misura	T056/TP02: -50°C ÷ 750°C
Letture	0,1 F
Letture	0,1 °C
Precisione	±(0,3% n+1.8 F)
Precisione	±(0,3% n+1 °C)
Dimensioni	178 x 68 x 39 mm
Lunghezza totale sonda	120 mm
Batteria	4 x 1,5 VAA

F010 € 308,00

FONOMETRO INTEGRATORE DIGITALE

Alta precisione, modalità di rilevamento Fast, Slow, Max. Collegamento con computer per trasferimento dati.



Valigetta

Risposta di frequenze	31,5 Hz ÷ 8 kHz
Campo di misura	30 dB ÷ 130 dB (A) 32 dB ÷ 130 dB (C) 35 dB ÷ 130 dB (Lineare)
Letture	0,1 dB
Funzioni	SL, LN, Leq (livello equivalente)
Caratteristiche di rilevamento	Fast, Slow, Max
Tempo di misurazione	0,1 s
Display	10 mm
Temperatura di esercizio	-10 °C ÷ 40 °C
Batterie non incluse	4 x 1,5 V AAA
Tempo di risposta	1 s
Dimensioni	236 x 63 x 26 mm

T056/TP01 € 8,80

SONDA TIPO "K" PER TEMPERATURA AMBIENTE



Campo di misura	-50°C ÷ 250°C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza sonda	2 mm

T056/TP02 € 10,80

SONDA TIPO "K" PER TEMPERATURA AMBIENTE O PER IMMERSIONE



Campo di misura	-50°C ÷ 750°C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza totale	135 mm

T056/TP03 € 64,40

SONDA TIPO "K"

Per temperatura ambiente o per immersione



Campo di misura	-50 °C ÷ 1100 °C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza sonda	650 mm

A005 € 206,00

ANEMOMETRO DIGITALE



Valigetta

MISURAZIONE VELOCITÀ DELL'ARIA	
Unità di misura	m/s - Km/h - ft/min - Knots
Gamma velocità madrina	0,4 ÷ 30,0 / 1,4 ÷ 108 / 80 ÷ 5910 / 0,8 ÷ 58,3
Letture	0,1
Precisione	± (2%+1 cifra) / ± (2%+3 cifre) / ± (2%+2 cifre) / ± (2%+2 cifre)
MISURAZIONE TEMPERATURA	
Campo di misura	0°C÷60°C 32 F÷140 F
Letture	0,1° C 0,1 F
Precisione	0,5°C 0.9 F
Batteria	9 V non inclusa

L014
€ 72,00
LUXMETRO DIGITALE


Valigetta

Campo di misura	0 LUX ÷ 2000 LUX ÷ 20000 LUX ÷ 50000 LUX
Risoluzione	1 LUX
Precisione	± 5 %
Batteria	9 V

MD01
€ 118,00
CERCAMETALLI

Analogico composto da 2 Led a colori per riconoscimento metalli. Sensore audio.



Scatola

Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	> 15 cm per una moneta di Ø 25 mm
Batteria	9 V

C069
€ 110,00
CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO


Valigetta

Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Letture	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Letture	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA

O387A
NEW € 67,40
RILEVATORE DIGITALE

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.



Blister

Massima profondità di rilevazione	
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm
Legno	20 ± 5 mm
Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Batteria	9 V
Dimensioni	150 x 75 x 24 mm

C070
€ 154,00
CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

Con strisce catodiottriche. alta precisione



Valigetta

Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	220 x 75 x 29 mm
Batteria	4 x 1,5V AA
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0,8 s

C067
€ 110,00
CONTAGIRI DIGITALE OTTICO

Con strisce catodiottriche



Valigetta

Campo di misura	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisione	± 0,05% della lettura + 1 cifra
Dimensioni	170 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5V AA



0543 € 20,80

MISURATORE DI PRESSIONE PNEUMATICI E EMERGENZA AUTO

Ideale in condizioni di emergenza può essere utilizzato in 4 modi differenti: misuratore di pressione pneumatici, torcia elettrica a Led, martello rompi vetro di emergenza, taglia cintura di sicurezza.



Blister



Campo di misura	3÷150 psi 0,21÷10,34 bar 21÷1034 kPa
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +50° C
Batteria	2 AA incluse

V002 € 1080,00

MISURATORE DI VIBRAZIONI

Completo di sonda magnetica, 2 puntali, software e cavo usb

Accelerazione	0,1 ÷ 400 m/s ²
Velocità	0,01 ÷ 40 cm/s
Spostamento	0,001 ÷ 4 mm
Equilibratura rpm	60 ÷ 99,990
Frequenza	1÷20 kHz
Precisione	± 5 %
Batteria	4 x 1,5 V AA



0836 € 17,30

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE

Dotato di misuratore di spessore del battistrada e di luce al Led.



Blister



Campo di misura	0,5÷99,5 psi 0,034÷6,86 bar, 3,45÷686 kPa
Precisione	±1%
Batteria	3 x SR44 incluse

S004 € 1490,00

MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI

Risoluzione	4-digit LCD
Campo di misura	1,0 ÷ 225,0 mm
Precisione	±0,1 mm
Dimensioni	126 x 68 x 23 mm
Batteria	2 x 1,5 V AA



0583 € 89,50

RIFRATTOMETRO BRUX



Valigetta

Campo di misura	0 ÷ 80 % Brix
-----------------	---------------

0433 € 82,10

RIFRATTOMETRO

Brix per controllo di oli emulsionabili



Valigetta

Campo di misura	0 ÷ 32% Brix
-----------------	--------------

0312 € 89,50

RIFRATTOMETRO TRIVALENTE PER LIQUIDI AUTO



Valigetta

Scala per liquidi antigelo E	-50 °C ÷ 0 °C
Scala per liquidi antigelo P	-50 °C ÷ 0 °C
Scala per liquidi batteria B	1,10 ÷ 1,40 SG
Scala per liquidi tergcristallo C	-40 ÷ 0°C

0312/AB **NEW** € 67,10

RIFRATTOMETRO PER LIQUIDI AUTO CON ADBLUE



Valigetta

Scala per liquidi antigelo E	-40 °C ÷ 0 °C
Scala per liquidi antigelo P	-50 °C ÷ 0 °C
Scala per liquidi batteria B	1,10 ÷ 1,40 SG
AdBlue	30 ÷ 35 %

D007/A

€ 78,50

DUROMETRO SHORE "A"

Misuratore di durezza per gomme morbide, pelle, feltro, cere



Campo di misura	0 ÷ 100 A
Letture	2 A

D011/A

€ 137,00

DUROMETRO DIGITALE SHORE "A"

Misuratore di durezza per gomme morbide, pelle, feltro, cere



Campo di misura	0 ÷ 100 A
Letture	0.5 A

D011/D

€ 137,00

DUROMETRO DIGITALE SHORE "D"

Misuratore di durezza per gomme dure e materie plastiche



Campo di misura	0 ÷ 100 D
Letture	0.5 D

P013

€ 143,00

PROVINI IN GOMMA SHORE "A"

Con durezza variabile da 26ha a 88ha. provini di colore viola, marrone, verde, arancione, rosso, giallo e grigio. precisione ±2ha



7 Pcs

D018 **FERVIplus**

PRO € 4660,00

DUROMETRO DA BANCO

Motorizzato, rockwell, brinell e vickers



Cassa di legno

Forza di misurazione	294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf /
Penetratore in diamante a cono e piramide	n° 1+1
Penetratore a sfera	n° 3
Incidini piani	n° 2
Incidine a V	n° 1
Blocchetti di taratura	n° 1 Brinell; n° 5 Rockwell; n° 1 Vickers
Ingrandimenti	37,5x - 75x
Altezza max del pezzo da misurare	Rockwell: 175 mm; Brinell - Vickers: 145 mm

Profondità di misurazione	160 mm
Alimentazione	230 V - 50 / 60 Hz - 6 W
Dimensioni durometro	525 x 240 x 730h mm
SCALE DI MISURAZIONE:	
HBS	4 - 450
HRB	20 - 100
HRA	20 - 88
HRC	20 - 70
HV	200 - 1000
Peso netto	70 kg

D001

€ 2430,00

DUROMETRO DA BANCO ROCKWELL

Cassa di legno

Letture	0,5 HR
Penetratore a diamante e a sfera	n° 1+1
Incudini piani	n° 2
Incudine a V	n° 1
Blocchetti di taratura	n° 5 (HRC, 3xHRB, HRA)
Altezza max del pezzo da misurare	170 mm
Profondità di misurazione	125 mm
Dimensioni durometro	185 x 465 x 640 mm
Forza di misurazione	588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)
SCALE DI MISURAZIONE:	
HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 ÷ 88
Peso netto	90 kg

**S110**

€ 393,00

SCLEROMETRO

Per la misurazione di durezza dei manufatti in cemento



Energia di percussione	2.207 Nm
Tensione molla	7.84 N
Corsa	75 mm

S111

€ 434,00

INCUDINE PER TARATURA SCLEROMETRO**R004****NEW** € 2500,00**RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE**

Per la misurazione dei parametri di rugosità Rz, Ra, Rq, Ry, Rt, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, con uscita dati USB 2.0, grande display OLED di facile lettura e retroilluminazione, informazioni comprensibili e rappresentazioni grafiche, tastatore con stilo in diamante, 90°, raggio 5 µm, forza di contatto 4 mN (0,4gf), standard secondo ISO, DIN, ANSI, JIS, filtro digitale RC, PCRC, Gauss, D-T13565, memoria dati 2 MB + 2 GB, con batteria ricaricabile agli ioni di Litio, spegnimento automatico



Valigetta

Ra	0,005 ÷ 16 µm	Precisione	$\pm 10\%$
Rq	0,02 ÷ 160 µm	Ripetibilità	$\pm 6\%$
Cut off	0,25 0,8 2,5	Dimensioni	140 x 55 x 47 mm

B031 € 23,10

BILANCINA DIGITALE DI PRECISIONE TASCABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi



Scatola

Capacità	100 g
Letture	0,01 g
Tipo di pesatura	g / dwt / tl / ct

B021 € 18,80

BILANCINA DIGITALE DI PRECISIONE TASCABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi. funzioni tara e calibrazione



Scatola

Capacità	500 g
Letture	0,1 g
Tipo di pesatura	g / dwt / gn / ct
Alimentazione	2 x 1.5 Vdc Ministilo AAA

B003/5/1 € 33,60

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento



Scatola

Capacità	5 kg - 176,4 oz
Letture	1 g 0,1 oz
Batteria	2 x 1,5V AA
Dimensioni	170 x 240 x 35 mm

B018 € 122,00

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.



Scatola

Capacità	30 kg
Letture	10 g
Dimensione piatto	340 x 230 mm
Dimensioni	350 x 330 x 120 mm
Alimentazione	230V 50 Hz
Batteria ricaricabile	4 V 4 Ah

B004- BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.

0561/B € 35,10

BATTERIA DI RICAMBIO

Per tutte le bilance B004



Scatola

Art.	€	Capacità	Letture	Dimensioni bilancia da banco	Dimensioni piatto	Batteria ricaricabile
B004/7	€ 374,00	7,5 kg	0,2 g	350 x 340 x 105 mm	335 x 228 mm	6 V 4 Ah
B004/30	€ 374,00	30 kg	1 g	350 x 340 x 105 mm	335 x 228 mm	6 V 4 Ah




B004/150

€ 729,00

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola

Capacità	150 kg
Letture	10 g
Batteria ricaricabile	6 V 4 Ah
Peso netto	17 kg

D010-

NEW

DINAMOMETRI DIGITALI

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara, Zero e addizione. Caratteri grandi per una facile lettura. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola

Art.	€	Grandezza caratteri	Portata	Letture	Pesata minima	Carico limite	Batteria	Peso netto
D010/0100	€ 567,00	40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	0.500 kg	150%	6 V 4 Ah	7,1 kg
D010/0300	€ 683,00	40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	1 kg	150%	6 V 4 Ah	7,5 kg
D010/0500	€ 798,00	40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	2 kg	150%	6 V 4 Ah	12,3 kg
D010/1000	€ 998,00	40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	5 kg	150%	6 V 4 Ah	25,7 kg

D012-

PRO

DINAMOMETRI DIGITALI

Dotati di batteria, caricabatterie, radiocomando, retroilluminazione e segnale sonoro Doppia unità di misura kg/lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Caratteri grandi per una facile lettura. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola

Art.	€	Grandezza caratteri	Portata	Letture	Pesata minima	Carico limite	Batteria ricaricabile	Peso netto
D012/0100	€ 855,00	40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	0,200 kg	150%	6 V 10 Ah	12 kg
D012/0300	€ 1010,00	40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	0,500 kg	150%	6 V 10 Ah	14,5 kg
D012/0500	€ 1170,00	40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	1 kg	150%	6 V 10 Ah	19 kg
D012/1000	€ 1390,00	40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	2 kg	150%	6 V 10 Ah	32 kg