



FERVI

fervi.com

Per il serraggio preciso di
bulloni, dadi e fissaggi critici,
la gamma più completa sul mercato,
progettata per ogni esigenza di lavoro.

NUOVA GAMMA
**CHIAVI
DINAMOMETRICHE**

SILVER LINE

Progettate per chi cerca affidabilità e semplicità d'uso, questa coppia di chiavi dinamometriche offre prestazioni solide per le operazioni di serraggio più comuni. Perfette per applicazioni professionali e fai-da-te, combinano precisione, ergonomia e versatilità per un utilizzo pratico ed efficace.

Ampio intervallo di coppia

Ideali per diversi usi, dai serraggi più leggeri a quelli impegnativi, garantendo versatilità e affidabilità in ogni utilizzo.

Attacchi universali

Disponibili nei formati 3/8" e 1/2" assicurano compatibilità con un'ampia gamma di utensili e accessori, migliorando la flessibilità d'uso.

Design ergonomico

Con lunghezze di 370 mm e 470 mm, offrono una presa comoda e un controllo ottimale, anche negli spazi più ristretti.



0774/110

Chiave dinamometrica 19-110 Nm

Attacco: 3/8"
Capacità: 19 ÷ 110 Nm
Lettura: 0,5 Nm
Denti: 45 Nm
Lunghezza: 370 mm

0774/210

Chiave dinamometrica 28-210 Nm

Attacco: 1/2" + 3/8"
Capacità: 28 ÷ 210 Nm
Lettura: 0,5 Nm
Denti: 45 Nm
Lunghezza: 470 mm



1. Pulsante si sgancio rapido
2. Scala Nm
3. Vite di serraggio

BLACK LINE

Per chi cerca un equilibrio tra precisione, praticità e durata, la gamma intermedia di chiavi dinamometriche offre prestazioni affidabili e un'esperienza d'uso intuitiva. Ideali per applicazioni professionali e lavori in spazi ristretti, combinano un design ergonomico con una regolazione precisa e veloce.

Alta precisione

Lettura incrementale per un controllo accurato della coppia con una tolleranza di $\pm 3\%$

Utilizzo intuitivo

Selettore di coppia a scorrimento a molla per una regolazione rapida e senza sforzo.

Attacchi universali

Compatibili con una vasta gamma di applicazioni per la massima versatilità.

Design ergonomico

Dimensioni ottimizzate per un utilizzo agevole, anche negli spazi più stretti.

Finitura anodizzata

Maggiore durabilità e protezione contro l'usura.

1. Pulsante di sgancio rapido
2. Scala Nm
3. Selettore di coppia a molla
4. Impugnatura





0779/300

Chiave dinamometrica 60-300 Nm

Attacco: 1/2"
Capacità: 60 ÷ 300 Nm
Lettura: 2,5 Nm
Precisione: $\pm 3\%$
Denti: 72
Lunghezza: 550 mm

0779/210

Chiave dinamometrica 40-210 Nm

Attacco: 1/2"
Capacità: 40 ÷ 210 Nm
Lettura: 1,0 Nm
Precisione: $\pm 3\%$
Denti: 72
Lunghezza: 510 mm

0779/100

Chiave dinamometrica 20-100 Nm

Attacco: 3/8"
Capacità: 20 ÷ 100 Nm
Lettura: 1,0 Nm
Precisione: $\pm 3\%$
Denti: 72
Lunghezza: 410 mm

0779/050

Chiave dinamometrica 10-50 Nm

Attacco: 3/8"
Capacità: 10 ÷ 50 Nm
Lettura: 0,5 Nm
Precisione: $\pm 3\%$
Denti: 72
Lunghezza: 250 mm

0779/025

Chiave dinamometrica 5-25 Nm

Attacco: 1/4"
Capacità: 5 ÷ 25 Nm
Lettura: 0,2 Nm
Precisione: $\pm 3\%$
Denti: 72
Lunghezza: 240 mm

**BLACK
LINE**

SET MULTICHAIVE

Per chi necessita del serraggio in punti particolarmente stretti, i set con chiavi a forchetta offrono una selezione completa di chiavi. Perfetti per ogni esigenza di serraggio, combinano precisione, versatilità e resistenza in una soluzione unica nel suo genere.

0779/S210

Chiave dinamometrica in set 10pcs

Chiavi: 13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm

Attacco chiavi: 14 x 18 mm

Attacco: 1/2"

Capacità: 40 ÷ 210 Nm

Lettura: 1,0 Nm

Precisione: $\pm 3\%$

Denti: 72

Lunghezza: 480 mm

0779/S120

Chiave dinamometrica in set 7pcs

Chiavi: 17-22-24-26-27-30 mm

Attacco chiavi: 14 x 18 mm

Attacco: 3/8"

Capacità: 20 ÷ 120 Nm

Lettura: 1,0 Nm

Precisione: $\pm 3\%$

Denti: 72

Lunghezza: 390 mm



BLUE LINE

Progettata per i professionisti che richiedono il massimo delle prestazioni, questa gamma di chiavi dinamometriche offre precisione, ergonomia e un utilizzo intuitivo.

Grazie a materiali di alta qualità e soluzioni avanzate, garantisce affidabilità anche nei contesti più esigenti.

Massima precisione

Lettura incrementale per un controllo accurato della coppia, con una tolleranza di $\pm 3\%$ per risultati sempre impeccabili.

Regolazione rapida

Selettore di coppia a scorrimento alla base del manico, per un'impostazione immediata e senza sforzo.

Design compatto

Perfetto per operare in spazi ristretti senza sacrificare il controllo e la facilità d'uso.

Ergonomia avanzata

Manico bicomponente sagomato per una presa confortevole, riducendo l'affaticamento anche durante un uso prolungato.

Regolazione di precisione

Doppia finestra di lettura per un'impostazione chiara e immediata della coppia, migliorando la precisione.

1. Pulsante di sgancio rapido
2. Scala Nm
3. Doppia finestra di lettura
4. Impugnatura ergonomica
5. Selettore di coppia



0778/300

Chiave dinamometrica 60-300 Nm

Attacco: 1/2"
Capacità: 60 ÷ 300 Nm
Lettura: 1,0 Nm
Precisione: ±3%
Denti: 72
Lunghezza: 550 mm

0778/210

Chiave dinamometrica 40-210 Nm

Attacco: 1/2"
Capacità: 40 ÷ 210 Nm
Lettura: 1,0 Nm
Precisione: ±3%
Denti: 72
Lunghezza: 500 mm

0778/100

Chiave dinamometrica 20-100 Nm

Attacco: 3/8"
Capacità: 20 ÷ 100 Nm
Lettura: 0,5 Nm
Precisione: ±3%
Denti: 72
Lunghezza: 420 mm

0778/050

Chiave dinamometrica 10-50 Nm

Attacco: 3/8"
Capacità: 10 ÷ 50 Nm
Lettura: 0,5 Nm
Precisione: ±3%
Denti: 72
Lunghezza: 310 mm

0778/025

Chiave dinamometrica 5-25 Nm

Attacco: 1/4"
Capacità: 5 ÷ 25 Nm
Lettura: 0,2 Nm
Precisione: ±3%
Denti: 72
Lunghezza: 250 mm



